EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA
Osasun Sailburuordetza
Osasun Publikoko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
Viceconsejería de Sanidad
Dirección de Salud Pública

Vacunación de BCG en grupos de riesgo en la CAPV a partir del 1 de enero de 2013.

Se recomienda la vacunación BCG a:

1. Todos los recién nacidos que:

   - Sean convivientes de familias procedentes de países con alta endemia de TBC (>40 casos por 100.000 habitantes), o que viajan con frecuencia y durante periodos > 3 semanas a esos países (ver listado*).
   - Viven en familias en los que algún miembro de 1º o 2ª grado están o han sido diagnosticados de TBC pulmonar.
   - Recién nacidos de madres VIH positivas.

2. Población infantil en riesgo de exclusión social.

3. Otras situaciones de riesgo a criterio de su pediatra.

4. Trabajadores de cualquier sector que en su actividad laboral puedan exponerse al *Mycobacterium*, siempre que no estén instauradas las medidas de control de la infección o que exista historia previa de transmisión de *Mycobacterium* TBC en su ámbito de trabajo.

*Según regiones de la OMS:

- Región Africana: Argelia, Angola. Benin, Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Camerún. Cabo Verde, República Centro Africana, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea. Guniea-Bissua, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Principe, Senegal, Sierra Leona, SudAfrica, Suazilandia, Togo, Uganda, Tanzanaia, Zambia, Zimbabue.
- Región Americana: Bolivia, Brasil, Honduras, Panamá, Paraguay, Republica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guayana, Haití, Perú, Surinam.
- Región Mediterránea Este: Afganistán, Irak, Yibuti, Marruecos, Pakistán, Somalia, Sudán y Sudán del sur, Yemen.
- Región Europea: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Groenlandia, Kazastán, Kirguistán, Latvia, Lituania, Moldavia, Rumanía, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán.
- Región Asia sur-este: Blangladesh, Bután, Corea del norte, India, Indonesia, Birmania, Nepal, Sri Lanka, Tailandia, Timor oriental.
- Región Pacífico oeste: Brunei, Camboya, China, Hong-Kong, Macao, Guam, Kiribati, Laos, Malasia, Islas Marshall, Micronesia, Mongolia, Islas Marianas, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Corea del sur, Islas Solomon, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam.

Fuente: documento de la OMS. Global Tuberculosis Report 2012, disponible:
http://www.who.int/tb/publications/global_report/es/index.html
* Link para buscar tasas de TBC por países. OMS:
http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/index.html

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tfno. 945 01 92 01– Fax 945 01 91 92 – E-mail: dirsalud-san@ej-gv.es