

VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) **Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)**

Temporada 2024-2025

(del 5 de septiembre de 2024 al 28 de septiembre de 2025)


Semana 36 (del 1 al 7 de septiembre de 2025)

La circulación del virus de la gripe y del VRS se mantiene en valores interepidémicos, con un ligero aumento en las detecciones de gripe. El número de casos de COVID-19 sigue aumentando paulatinamente en atención primaria.


- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 156,6 casos por 100.000 habitantes (123,5/100.000 en la semana 32).
- La tasa de síndrome gripal y la de la bronquiolitis se mantienen en valores interepidémicos. La tasa de COVID-19 mantiene una tendencia ascendente en atención primaria.
- Se han confirmado el 50,0% de las 14 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, detectándose 5 SARS-CoV-2 y ningún virus de la gripe ni VRS.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 7,8 casos por 100.000 habitantes (6,9/100.000 en la semana 32).
- Esta semana se han registrado 198 SARS-CoV-2, 45 virus de la gripe y un VRS en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.

Vigilancia sindrómica


Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 156,6 casos por 100.000 habitantes (123,5/100.000 en la semana 32). Por territorios históricos, las tasas han sido de 116,0/100.000 en Araba, 180,2/100.000 en Bizkaia y 137,9/100.000 en Gipuzkoa.



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 990,1 casos por 100.000 habitantes, seguido por el grupo de 1 a 4 años con 339,4 casos.



La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre* con algún síntoma de IRA¹) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 62,6 casos por 100.000 habitantes (51,4/100.000 en la semana 32).



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), las tasas ascienden en la mayoría de las OSI respecto a la semana 32.


Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2024-2025, CAE

OSI	Tasa Semana 36	Tasa Semana 32	Razón tasas (IC 95%)
OSI Araba	124,8	81,6	1,53 (1,30-1,80)
OSI Rioja Alavesa	238,1	238,1	1,00 (1,00-1,00)
OSI Barakaldo-Sestao	142,7	107,0	1,33 (1,07-1,67)
OSI Barrualde-Galdakao	172,8	123,2	1,40 (1,23-1,60)
OSI Bilbao-Basurto	216,8	129,1	1,68 (1,50-1,89)
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	173,4	122,4	1,42 (1,18-1,70)
OSI Uribe	146,5	96,8	1,51 (1,27-1,80)
OSI Bidasoa	136,0	132,1	1,03 (0,78-1,35)
OSI Debarrena	171,9	142,5	1,21 (0,93-1,57)
OSI Debagoiena	104,4	85,7	1,22 (0,85-1,74)
OSI Donostialdea	126,8	155,3	0,82 (0,72-0,92)
OSI Goierri-Urola Garaia	151,8	163,3	0,93 (0,74-1,16)
OSI Tolosaldea	140,8	153,2	0,92 (0,69-1,22)

¹ Para más información consultar [Metodología en vigilancia de IRA](#)

La tasa de síndrome gripal en AP ha sido de 1,8 casos por 100.000 habitantes (1,5/100.000 en la semana 32). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) se sitúa en 21,4 casos por 100.000 habitantes (39,2/100.000 en la semana 32) y la tasa de COVID-19 aumenta hasta los 14,7 casos por 100.000 habitantes (12,3/100.000 en la semana 32).


**Tasa por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2024-2025, CAE**



Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 14 muestras centinela y se han confirmado el 50,0%. Se han detectado 5 SARS-CoV-2, pero ningún virus de la gripe o VRS.

**Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela,
por semana epidemiológica. 2024-2025, CAE**



Las positividades del virus de la gripe y del VRS se mantienen en el 0,0%, mientras que la del SARS-CoV-2 se mantiene alta y se sitúa esta semana en el 35,7% (25,0% en la semana 32).

Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2024-2025, CAE


	Semana 36		Semana 32		Total 2024-2025	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
Influenza	0	0,0	0	0,0	528	26,0
SARS-CoV-2	5	35,7	3	25,0	93	4,6
VRS	0	0,0	0	0,0	70	3,4
Metaneumovirus	1	7,1	0	0,0	80	3,9
Parainfluenza	0	0,0	1	8,3	94	4,6
Adenovirus	1	7,1	1	8,3	94	4,6
Rinovirus	1	7,1	1	8,3	346	17,0
CoV estacionales	0	0,0	0	0,0	100	4,9
Enterovirus	0	0,0	0	0,0	49	2,4

IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza


Vigilancia sindrómica

Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 7,8 casos por 100.000 habitantes (6,9/100.000 en la semana 32), 9,0/100.000 en hombres y 6,6/100.000 en mujeres.


**Tasa de IRAG por temporada y semana epidemiológica.
Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE**



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de mayores de 64 años con 20,5 casos por 100.000 habitantes, seguido por el grupo de menores de un año con 14,8 casos por 100.000 habitantes.



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de gripe (J09-J11) ha sido de 0,3 por 100.000 habitantes (0,1/100.000 en la semana 32), la tasa de ingresos con códigos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) de 0,0 por 100.000 habitantes (0,0/100.000 en la semana 32) y la tasa con código de COVID-19 (U07.1) ha sido de 1,1 por 100.000 habitantes (1,3/100.000 en la semana 32).




Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del virus de la gripe aumenta y se sitúa en el 7,1% (1,9% en la semana 32), y la del VRS se mantiene en el 0,0%. La positividad del SARS-CoV-2 se sitúa en el 19,0% (23,4% en la semana 32).

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE

	Semana 36		Semana 32		Total 2024-2025	
	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)
SARS-CoV-2	142	19,0	128	23,4	10608	5,4
Influenza	99	7,1	104	1,9	9214	19,4
VRS	90	0,0	95	0,0	8619	8,8

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE




Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 198 SARS-CoV-2, 45 virus de la gripe y un VRS en este sistema.

De los 45 virus gripales detectados esta semana, 25 han sido tipo A, 6 A(H3) y 14 A(H1). Desde la semana 40/2024 se han registrado 9476 detecciones de virus de la gripe, 7466 (78,8%) de tipo A y 2010 (21,2%) tipo B. De los 3785 virus tipo A subtipados, 2488 (65,7%) han sido A(H3) y 1297 (34,3%) A(H1)pdm09.

Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2024-2025, CAE



Más información sobre la metodología y otros aspectos en la [web del Departamento de Salud](#) y en los siguientes enlaces: [SiVIRA](#) (estatal), [Flu News](#) (Europa, gripe), [FluNet](#), (Mundial, gripe), [OPS](#) (América, gripe), [CDC](#) (EEUU).

10 de septiembre de 2025

Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones