



VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)

Temporada 2025-2026

(del 29 de septiembre de 2025 al 27 de septiembre de 2026)

Semana 46 (del 10 al 16 de noviembre de 2025)


La circulación del virus de la gripe mantiene una tendencia ascendente. La tasa de bronquiolitis también aumenta en las últimas semanas, acercándose al umbral epidémico, y la de COVID-19 se mantiene baja.

- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 383,8 casos por 100.000 habitantes (367,1/100.000 en la semana anterior).
- La tasa de síndrome gripal en AP mantiene su tendencia ascendente. La tasa de bronquiolitis asciende esta semana y la de COVID-19 se mantiene baja.
- Se han confirmado el 70,3% de las 64 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, detectándose 32 virus de la gripe, un VRS y ningún SARS-CoV-2. También se han registrado 7 detecciones de rinovirus.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 14,9 casos por 100.000 habitantes (12,7/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas de IRA en AP y de síndrome gripal en urgencias se mantienen en niveles de intensidad bajos, con esta última en clara tendencia ascendente. La tasa de bronquiolitis (<2 años) en AP se mantiene en niveles basales, pero acercándose al umbral epidémico.
- Esta semana se han registrado 457 virus de la gripe, 45 VRS y 28 SARS-CoV-2 en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.


IRA en Atención Primaria

Vigilancia sindrómica

Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 383,8 casos por 100.000 habitantes (367,1/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 296,0/100.000 en Araba, 419,1/100.000 en Bizkaia y 368,3/100.000 en Gipuzkoa.




Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 3289,0 casos por 100.000 habitantes, seguido por los grupos de 1 a 4 y de 5 a 14 años con 2087,6 y 658,0 casos por 100.000, respectivamente.



2

La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre* con algún síntoma de IRA¹) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 174,6 casos por 100.000 habitantes (167,6/100.000 en la semana anterior).

Tasa de PLA abiertos relacionados con IRA por temporada y semana epidemiológica.



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), las tasas ascienden respecto a la semana anterior en la mayoría de las OSI.

Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica. Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE

OSI	Tasa Semana 46	Tasa Semana 45	Razón tasas (IC 95%)
OSI Araba	320,5	270,6	1,18 (1,08-1,30)
OSI Rioja Alavesa	560,4	407,6	1,38 (0,95-1,99)
OSI Barakaldo-Sestao	365,2	388,0	0,94 (0,83-1,07)
OSI Barrualde-Galdakao	400,9	442,2	0,91 (0,84-0,98)
OSI Bilbao-Basurto	463,7	474,3	0,98 (0,91-1,05)
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	438,9	427,2	1,03 (0,93-1,14)
OSI Uribe	360,3	324,9	1,11 (1,00-1,23)
OSI Bidasoa	334,0	292,9	1,14 (0,95-1,36)
OSI Debabarrena	377,4	338,4	1,12 (0,94-1,33)
OSI Debagoiena	249,6	266,7	0,94 (0,76-1,16)
OSI Donostialdea	366,0	308,3	1,19 (1,10-1,29)
OSI Goierri-Urola Garaia	404,0	345,0	1,17 (1,01-1,36)
OSI Tolosaldea	375,2	395,3	0,95 (0,80-1,13)

¹ Para más información consultar <u>Metodología en vigilancia de IRA</u>




3

La tasa de síndrome gripal en AP sube hasta los 37,4 casos por 100.000 habitantes (33,5/100.000 en la semana anterior). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) también asciende y es de 317,5 casos por 100.000 habitantes (245,4/100.000 en la semana anterior), y la tasa COVID-19 se mantiene baja en los 1,8 casos por 100.000 habitantes (1,9/100.000 en la semana anterior).

Tasa por temporada y semana epidemiológica.


Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE



Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 64 muestras centinela y se han confirmado el 70,3%. Se han detectado 32 virus de la gripe (26 A(H3) y 6 A(H1)), un VRS y ningún SARS-CoV-2. También se han detectado 7 rinovirus.

Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela, por semana epidemiológica. 2025-2026, CAE





La positividad del virus de la gripe se mantiene alta en el 50,0% (44,2% en la semana anterior) y la del VRS ha sido del 1,6% (0,0% en la semana anterior). La positividad del SARS-CoV-2 ha sido del 0,0% (1,9% en la semana anterior). El rinovirus muestra una positividad del 10,9% (19,2% en la semana anterior).

Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2025-2026, CAE


	Semana 46		Semana 45		Total 2025-2026	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
Influenza	32	50,0	23	44,2	126	31,7
SARS-CoV-2	0	0,0	1	1,9	9	2,3
VRS	1	1,6	0	0,0	4	1,0
Metaneumovirus	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Parainfluenza	2	3,1	0	0,0	13	3,3
Adenovirus	1	1,6	0	0,0	3	0,8
Rinovirus	7	10,9	10	19,2	114	28,7
CoV estacionales	2	3,1	2	3,8	8	2,0
Enterovirus	1	1,6	1	1,9	5	1,3

IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza

Vigilancia sindrómica

Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 14,9 casos por 100.000 habitantes (12,7/100.000 en la semana anterior), 13,8/100.000 en hombres y 15,9/100.000 en mujeres.


Tasa de IRAG por temporada y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE






Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 94,4 casos por 100.000, seguido por el grupo de mayores de 64 años y el grupo 1 a 4 años con 44,4 y 23,4 casos por 100.000, respectivamente.

Tasa de IRAG por grupo de edad y semana epidemiológica Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de gripe (J09-J11) ha sido de 3,7 por 100.000 habitantes (2,6/100.000 en la semana anterior), la tasa de ingresos con códigos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) ha sido de 0,2 por 100.000 habitantes (0,1/100.000 en la semana anterior) y la tasa con código de COVID-19 (U07.1) de 0,2 por 100.000 habitantes (0,0/100.000 en la semana anterior).

Tasa por temporada y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE





Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG


En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a los casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del SARS-CoV-2 ha sido del 2,0% (0,8% en la semana anterior). La positividad del virus de la gripe aumenta, situándose en el 34,8% (30,8% la semana anterior) y la del VRS también aumenta hasta el 7,0% (3,2% en la semana anterior). La positividad del rinovirus desciende hasta el 8,8% (25,5% en la semana anterior).

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE

	Semana 46		Semana 45		Total 2025-2026	
	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)
SARS-CoV-2	254	2,0	240	0,8	1538	4,6
Influenza	247	34,8	201	30,8	1260	24,4
VRS	214	7,0	186	3,2	1156	2,6

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica.

Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE




Umbrales epidémicos y niveles de intensidad

Se implementa el Método de Epidemias Móviles (MEM) en la vigilancia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en Euskadi para la estimación de umbrales epidémicos y niveles de intensidad, que permite identificar de forma objetiva el inicio y el fin de las epidemias estacionales y clasificar su intensidad.

En el caso de la vigilancia de IRA de atención primaria, el umbral epidémico se superó en la semana 40/2025 y actualmente presenta un nivel de intensidad bajo.




Intensidad de la epidemia de IRAs comparada con la serie histórica. Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE



En el síndrome gripal, los datos extraídos de las urgencias hospitalarias indican que el umbral epidémico se superó en la semana 42/2025, manteniéndose esta semana en un nivel de intensidad bajo y con una tendencia ascendente.


Intensidad de la epidemia de gripe en urgencias comparada con la serie histórica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE



Finalmente, en lo que se refiere a los diagnósticos de bronquiolitis de atención primaria en menores de 2 años, las tasa se sitúa por debajo del umbral epidémico, pero cerca de éste.








Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 457 virus de la gripe, 45 VRS y 28 SARS-CoV-2 en este sistema.

De los 457 virus gripales detectados esta semana, 286 han sido tipo A, 110 A(H3), 59 A(H1)pdm09 y 2 tipo B. Desde la semana 40/2025 se han registrado 1900 detecciones de virus de la gripe, 1892 (99,6%) de tipo A y 8 (0,4%) de tipo B. De los 1089 virus tipo A subtipados, 601 (55,2%) han sido A(H3) y 488 (44,8%) A(H1)pdm09.

 N° de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2025-2026, CAE





Más información sobre la metodología y otros aspectos en la <u>web del Departamento de Salud</u> y en los siguientes enlaces: <u>SiVIRA</u> (estatal), <u>Flu News</u> (Europa, gripe), <u>FluNet</u>, (Mundial, gripe), <u>OPS</u> (América, gripe), <u>CDC</u> (EEUU).

20 de noviembre de 2025

Vigilancia Epidemiológica

Dirección de Salud Pública y Adicciones

